

CARILLON SANS FIL MOBILE MULTI-FONCTIONS

- FRÉQUENCE 868 Mhz
- DISTANCE 250 MÈTRES (extension possible jusqu'à 1000 m)
- FLASH
- 17 MÉLODIES POLYPHONIQUES
- BOUTON ÉMETTEUR ÉTANCHE IP 54
- LED BATTERIE BASSE
- LED COUPURE DE SONNERIE



CARILLONS



43300



43315



43301




43320

OPTIONS EXTENSIONS

CARILLON SANS FIL "TOUT TERRAIN"

CONFIGURATION CLASSIQUE



SOLUTION RÉALISÉE AVEC



KIT43300

UNE ENTRÉE DE LOCAL COMMERCIAL



SOLUTION RÉALISÉE AVEC




KIT 43315

INSTALLATION LONGUE DISTANCE




SOLUTION RÉALISÉE AVEC



KIT 43300

KIT 43300

1 CARILLON, 2 ENTRÉES, 2 SONNERIES DIFFÉRENTES



SOLUTION RÉALISÉE AVEC




KIT 43300

EXTENSION
43320

REPRISE D'INSTALLATION EXISTANTE

INSTALLATION AVEC BOUTON EXISTANT




INSTALLATION AVEC SONNERIE EXISTANTE



ADAPTÉ À VOS MODES DE VIE

POUR ÊTRE MOBILE DANS LA MAISON OU LE JARDIN




SOLUTION RÉALISÉE AVEC LE KIT 43300



Led jaune :
Témoin de batterie basse

POUR PERSONNES MALENTENDANTES OU ENVIRONNEMENT BRUYANT



SOLUTION RÉALISÉE AVEC



KIT 43300

POUR ENVIRONNEMENT SILENCIEUX



SOLUTION RÉALISÉE AVEC LE KIT 43300



Led rouge :
Témoin de coupure de sonnerie

UNE SONNETTE SANS FIL ? ... PAS SEULEMENT

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

CARILLON RÉCEPTEUR

- Distance 150 ou 250 mètres en champ libre selon modèle
- 17 mélodies polyphoniques
- Réglage du volume de sonnerie par molette
- 3 modes d'utilisation (pour modèle 43300) : mélodie seule, flash seul, mélodie + flash
- Installation murale ou posée sur un meuble

BOUTON ÉMETTEUR

- Fréquence 868.35 Mhz anti-parasite
- Bouton émetteur avec étiquette
- Témoin d'appel lumineux clignotant
- Possibilité de réutilisation du bouton de sonnette existant
- Mise en pendentif possible (appel urgence)
- Visualisation pile basse

- Visualisation pile basse
- Mobilité grâce à l'alimentation par piles
- Jusqu'à 20 boutons émetteurs par carillon récepteur
- Fonction report d'appel sans fil compatible avec de nombreux systèmes.
- Durée de vie moyenne des piles : 5 ans

DÉTECTEUR IR

- Fréquence 868.35 Mhz anti-parasite
- Détecteur IR portée 15 mètres
- Visualisation pile basse
- Temporisateur de détection
- Rotule de fixation fournie

CONTENU DES KITS

- 1 carillon récepteur
 - Voyants de batterie basse et de coupure mélodie
 - Niveau sonore 86 dB à 1 mètre
 - Température de fonctionnement 5°C à 40°C
 - Alimentation par 4 piles LR14 ou LR06 (non fournies)
 - Dimensions (mm) 113 x 150 x 40

- 1 bouton émetteur
 - Étanche IP54
 - Température de fonctionnement -15°C à 50°C
 - Alimentation par 2 piles LR03 (fournies)
 - Dimensions (mm) 36 x 100 x 17
- 1 couvre bouton
- 1 adaptateur pour piles LR06
- Vis et chevilles de fixation



LES KITS CARILLONS SANS FIL



43300 (12983)
Kit carillon 250 mètres, 17 mélodies, flash



43305* (12985)
Kit carillon 150 mètres, 17 mélodies, sans flash
** Fonction "longue distance" non disponible*



43315 (18773)
Kit carillon 250 mètres, 17 mélodies, flash détecteur IR

EXTENSIONS ET ACCESSOIRES



43301 (12984)
Carillon récepteur seul pour extension



43320 (12988)
Bouton émetteur seul pour extension



43399 (13246)
Adaptateur secteur pour carillon 43300, 43315 et extension 43301



43445 (18902)
Détecteur IR supplémentaire