ALU

BOIS

PVC

DES VOLETS BATTANTS & COULISSANTS



Volets Thiebaut

GROUPE BURGERMEISTER



CHANGER SES VOLETS

EST TOUJOURS UNE BONNE IDÉE...

/ Avoir envie d'embellir et de **moderniser sa façade...**
/ Avoir envie de mieux **isoler sa maison...**
/ Avoir envie d'un intérieur **confortable et sécurisé...**
/ Avoir envie d'un confort **acoustique...**
/ Avoir envie d'être bien au **chaud chez soi...**
Il y a tant de raisons de changer les volets de votre habitation.

Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce beau projet.

Expertise, savoir-faire, expérience, mais aussi style et esthétisme... À chaque besoin, vous trouverez une solution.

Parcourez ces quelques pages, inspirez-vous... et retrouvez les volets adaptés à vos besoins.



FIERS
DE NOS VALEURS !

COCORICO
Nous créons et fabriquons l'ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le **label Origine France Garantie**.

SAVOIR-FAIRE
Depuis plus de 50 ans, nous cultivons la passion de la **menuiserie extérieure** à travers nos **volets, portes de garage et pergolas.** C'est notre métier, notre expertise.

SOLUTIONS SUR-MESURE & SERVICE CLIENTS
Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous proposons des solutions adaptées à vos envies et vos besoins. Notre service client reste à votre écoute dans chaque phase de votre projet.

QUALITÉ
Nous investissons continuellement dans les hommes et les outils pour vous offrir une **qualité** et une **finition haut-de-gamme**.

ENGAGÉS
Pour fabriquer nos volets, nous utilisons entre autres de l'aluminium et des profilés PVC **100 % recyclables** et **garantis sans plomb,** et des matériaux avec des essences de bois PEFC...

SOMMAIRE



ALU & ALU/BOIS
- VOLETS BATTANTS
- VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- VOLETS COULISSANTS

PAGE 6

BOIS
- VOLETS BATTANTS
- VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- VOLETS COULISSANTS




PAGE 22



PVC
PAGE 32

- VOLETS BATTANTS
- VOLETS COULISSANTS

ACCESSOIRES
- ACCESSOIRES VOLETS BATTANTS
- ACCESSOIRES VOLETS COULISSANTS
- PRÉCADRE DE RÉNOVATION
- MOTORISATION



PAGE 39



DÉFENSES DE FENÊTRES & BARRES D'APPUI
- DÉFENSES DE FENÊTRE
- BARRES D'APPUI

PAGE 50

Vous devez choisir les futurs volets de votre habitation ?

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE PROJET !




Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries - Fermeture avec précadre motorisé FlexUp coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

1 / CHOISISSEZ LA **MATIÈRE**



L'ALU

/ Léger, durable et solide
/ Facilité d'entretien
/ Recyclable à l'infini



LE BOIS

/ Robuste et solide
/ Écologique et certifié
/ Fort pouvoir isolant thermique



LE PVC

/ Résistant et robuste
/ Bon rapport qualité/prix
/ Facilité d'entretien
/ 100% recyclable

2 / CHOISISSEZ LE **TYPE D'OUVERTURE**



BATTANTS

Pleins ou persiennés, les volets battants se déclinent en plusieurs modèles classiques ou contemporains **selon le confort acoustique, thermique et l'esthétisme souhaité.**



COULISSANTS

Ils donnent une **note design et actuelle** à la façade. Une fois ouverts, ils coulissent sur les murs offrant un usage facilité et un faible encombrement.



COULISSANTS PLIANTS

Innovants et design, les volets coulissants pliants s'ouvrent et se ferment comme un accordéon pour un **faible encombrement sur façade.** Parfaits pour les grandes baies vitrées par exemple.

3/ LE **MODÈLE** ET LE **REMPLISSAGE**

VOLETS **BATTANTS PLEINS**

/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



VOLETS **BATTANTS** OU **COULISSANTS À CADRE**

/ Lames persiennes **jointives ou ajourées**



/ 1/3 lames persiennes **et 2/3 panneau plein**



/ Panneaux **frises/lisses ou tôle**




Tous droits réservés :
Thiebaut-Somfy/Childéric

4/ LA **PERSONNALISATION**

Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec un certain nombre d'éléments :

/ les finitions (peinture, laquage, lasure..) et coloris

/ la quincaillerie laquée assortie au coloris des volets pour un **rendu esthétique homogène** qui s'intégrera parfaitement à **l'esthétisme de votre façade**

/ le type de quincaillerie et la motorisation pour une **sécurité renforcée et un meilleur confort** au quotidien.

À vous de choisir !

5/ L'**ADAPTATION** À VOTRE **HABITAT**

Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et s'il s'agit de l'installation de volets dans une habitation neuve ou existante, nous vous proposerons **la solution technique la plus adaptée.**

Dans le cadre d'un projet,
RETROUVEZ NOS SOLUTIONS
pour faciliter l'installation de vos volets
p.39 à 49.



VOLETS /

LES ALU



VOLETS BATTANTS

8 / Volets pleins alu isolé
11 / Volets pleins alu extrudé
12 / Volets à cadre alu extrudé
15 / Volets à cadre alu/bois

VOLETS COULISSANTS PLIANTS

16 / Volets alu
17 / Volets alu/bois

VOLETS COULISSANTS

18 / Volets alu
20 / Volets alu/bois

Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités : **robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger,** il a aussi l'avantage de ne pas nécessiter beaucoup d'entretien !
Et cerise sur le gâteau, il se décline en une multitude de coloris pour s'adapter à toute envie créative !
Notre gamme aluminium est disponible dans **100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.**

Peinture laquée Fine Textured*

Une sélection parmi nos **100** coloris standards :

Laquage **GARANTIE 10 ANS**

Blanc lait RAL 9010	Blanc neige RAL 9016	Gris olive RAL 7002	Gris mousse RAL 7003	Gris souris RAL 7005	Gris beige RAL 7006	Gris anthracite RAL 7016
Gris pierre RAL 7030	Gris bleu RAL 7031	Gris clair RAL7035	Gris platine RAL 7036	Gris poussière RAL 7037	Gris Quartz RAL 7039	Gris soie RAL 7044
Gris souris RAL 7045	Gris aluminium RAL 9007	Noir foncé RAL 9005	Brun cuivré RAL 8004	Brun olive RAL 8008	Brun sépia RAL 8014	Brun gris RAL 8019
Ivoire RAL 1015	Beige gris RAL 1019	Jaune Colza RAL 1021	Orange RAL 2004	Rouge feu RAL 3000	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005
Bleu saphir RAL 5003	Bleu gentiane RAL 5010	Bleu pigeon RAL 5014	Bleu pop RAL 5015	Bleu turquoise RAL 5018	Bleu pastel RAL 5024	Vert mousse RAL 6005
Vert sapin RAL 6009	Vert réséda RAL 6011	Vert turquoise RAL 6016	Vert pâle RAL 6021	Noir sablé 2100	Bleu sablé 2700	Gris sablé 2900

Ton bois



Chêne Doré

Pour les volets battants et coulissants en aluminium extrudé :

QUALICOAT SEASIDE

Aluminium laqué certifié QualiMarine® Agrément n° QMP-1225

Retrouvez nos 100 coloris standards sur www.volets-thiebaut.com

Coloris non contractuels.

*Traduction : effet texturé

ALU ISOLÉ



Volets pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère, coloris rouge rubis RAL 3003 et quincailleries coloris noir en standard.


Volets pleins ép. 27 mm

△R = 0,26 m² K/W

Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui **renforcent le confort thermique et acoustique.** Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, parfait la finition. **Coloris alu voir p.7.** Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS **TECHNIQUES**

Des finitions techniques particulièrement soignées qui garantissent une **qualité haut-de-gamme**.



Panneau isolé 27 mm




Profil U à coupe d'onglet



Embout de barre sans vis apparente

L'AVIS DE L'EXPERT

Un renfort aluminium qui vous garantit une solidité à toute épreuve !



Renfort par équerre aluminium

LES **MODÈLES**



/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



/ Vue **extérieure**



Penture réglable 2.0

LES **PERSONNALISATIONS**





NOUVEAUTÉ THIEBAUT



Les frises horizontales se déclinent désormais en 3 pas (85, 170 ou 255 mm) pour donner encore plus de style à vos façades !



Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

VOLETS BATTANTS

ALU ISOLÉ


EXCLUSIVITÉ THIEBAUT



Volets pentures contre-pentures avec espagnolette Cubique panneau design motif oblique, coloris gris olive RAL 7002 avec quincailleries design assorties en option.

La robustesse de l'alu associée au DESIGN !

Plus de compromis entre le style et la robustesse, nos **volets en alu isolé pentures contre-pentures,** se parent de **5 motifs design** et originaux afin de moderniser vos façades ! Pour des finitions parfaites, une **quincaillerie discrète et épurée** vient compléter l'ensemble. **Coloris Alu voir p.7.** Quincailleries design en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



ALU EXTRUDÉ


Volets pleins ép. 27 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de profilés de 27 mm avec grain d'orge au pas de 100 mm, pour vous garantir un **maximum de solidité. Coloris Alu voir p.7.**
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Épaisseur d'extrusion 1,3 mm et frise creuse. Pas de 100 mm.

LES **OPTIONS**



Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets Evolution à rupture de pont thermique ! Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 29 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.

Disponible sur demande.

LES **MODÈLES**



Cintré Droit

/ Pentures **contre-pentures**



Penture réglable 2.0 en option

/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



/ Vue **extérieure**






Volets barres seules motorisés Yslo, coloris Brun sépia RAL 8014 et quincailleries coloris noir en standard.

ALU EXTRUDÉ

Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises **ép. 22 mm. Coloris alu voir p. 7.**
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.


LES **OPTIONS**



Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets Evolution à rupture de pont thermique !
Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 33 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.

Disponible sur demande.

LES **MODÈLES**



/ Lames **persiennes jointives**



Lames contrevent

/ Panneaux **frises ou lisses**



Frises verticales Frises horizontales


/ Vue **extérieure**



LES **PERSONNALISATIONS**



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau frises ou tôle ainsi qu'en forme cintrée.



Panneau lisse

3 motifs de découpe au choix, disponibles uniquement sur les volets avec panneau lisse.

NOUVEAUTÉ

THIEBAUT

/ Remplissage **tôle**




Tôle pleine
ép. 3 mm




Décor alunox
en option

LES **PERSONNALISATIONS**

Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré



Volets lames persiennes jointives contrevent, coloris Bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries coloris noir en standard.



Volets 1/3 lames persiennes jointives contrevent et 2/3 panneau, coloris gris clair RAL 7035 et quincailleries coloris noir en standard.

ALU EXTRUDÉ


Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises **ép. 22 mm. Coloris alu voir p. 7.**
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.




Volets lames persiennes à l'américaine avec espagnolette Cubique, coloris Rouge feu RAL 3000 et quincailleries assorties en option.


LES **MODÈLES**



/ Lames **persiennes ajourées**



À l'américaine



À la française

LES **PERSONNALISATIONS**

Les volets lames persiennes ajourées cintrés sont conçus avec une traverse haute.
Le remplissage de la partie haute est en lames jointives, panneaux frises ou tôle.



Des lames orientables disponibles en option !



ALU/BOIS

Volets à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. **33 mm**, **voir coloris alu p. 7.**
Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, **finition saturateur voir coloris p. 23 et dans les personnalisations.** À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES **PERSONNALISATIONS**

Les volets à cadre sont disponibles en remplissage Red Cedar naturel ou dans 4 finitions saturateur.

- Ebène
- Rouge basque
- Chêne Clair
- Gris
- Naturel

NOUVEAUTÉ THIEBAUT



Volets lames persiennes à l'américaine pentures équerres bout rond, cadre alu brun cuivré RAL 8004, lames bois Red Cedar au naturel et quincailleries du volet assorties en option.

Droit

PEFC
Red Cedar

LES **MODÈLES MODAL**

/ Lames **persiennes ajourées**



À l'américaine



À la française

/ Panneaux **frises**



Frises verticales



Frises horizontales



ALU

Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage alu en lames persiennes ajourées ou jointives, panneau frises ou tôle, **voir coloris alu p. 7.**



Volets coulissants pliants cadre alu remplissage tôle, coloris Gris Quartz RAL 7039.

LES **MODÈLES**



Droit

/ Lames **persiennes ajourées**



À l'américaine



À la française

/ Lames **persiennes jointives**



Lames contrevent

/ Panneaux **frises ou tôle**



Frises horizontales



Tôle

ALU/BOIS

Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, **voir coloris alu p. 7.**
Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, **finition saturateur en option voir coloris bois p. 23.**
À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.


Droit



Red Cedar

LES **MODÈLES MODAL**

Cadre avec lames persiennées ajourées ou panneaux frises.

/ Lames persiennes **ajourées**


À l'américaine


À la française

/ Panneaux **frises**


Frises horizontales


Volet coulissant pliant 4 vantaux modèle MODAL – cadre alu coloris Gris quartz RAL 7039 et frises jointives horizontales Red cedar.

LES **MODÈLES MEDLEY**


Droit

Cadre invisible avec lames fixées en applique.

/ Lames **ajourées**


Lames 90 x 15 mm

/ Frises **jointives horizontales**


Frises 85 x 15 mm
avec saturateur Gris

ALU

Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Volets avec cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage lames aluminium jointives, ajourées ou tôle, **voir coloris alu p. 7.**



Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevents, coloris noir sablé 2100.

LES **MODÈLES**



Droit

/ Lames **persiennes jointives**




Lames contrevent


/ Lames **persiennes ajourées**



À l'américaine




À la française




Volets coulissants alu lames ajourées GIRASOL, coloris vert mai RAL 6017.

/ Lames **ajourées GIRASOL**



Lames inclinées 68 x 10 mm




Lames droites 68 x 10 mm

NOUVEAUTÉ

THIEBAUT

/ Remplissage **tôle**







Volets coulissants alu remplissage tôle perforation petit rond, coloris gris pierre RAL 7030.

LES **PERSONNALISATIONS**

Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré

ALU/BOIS

Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Red Cedar

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, **voir coloris alu p. 7**
Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, **finition saturateur voir coloris bois p. 23.**
À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.



Volets coulissants MODAL 8 vantaux, lames persiennes à l'américaine avec double rail sous linteau – cadre alu gris quartz RAL 7039 et lames en bois Red Cedar.

LES **MODÈLES MODAL**



Droit

Cadre avec lames persiennées ajourées ou panneaux frises.


ON AIME

Volets cadre alu et remplissage bois, l'authenticité du bois associée à la robustesse et la facilité d'entretien de l'alu !


NOUVEAUTÉ

THIEBAUT

/ Lames **persiennes ajourées**



À l'américaine




À la française

/ Panneaux **frises**



Frises horizontales



Frises verticales



Volets coulissants MEDLEY lames ajourées et frises jointives horizontales, cadre alu gris anthracite RAL 7016 et remplissage Red Cedar avec option saturateur chêne clair.


LES **MODÈLES MEDLEY**



Droit


Cadre invisible avec lames fixées en applique.

/ Lames **ajourées**



Lames 90 x 15 mm

/ Panneaux **frises**



Frises horizontales



Frises verticales

VOLETS /

LES BOIS



VOLETS BATTANTS
24 / Volets pleins
26 / Volets à cadre

VOLETS COULISSANTS
29 / Volets coulissants pliants
30 / Volets coulissants

Volets pentures contre-pentures, finition peinture coloris bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries assorties en option.

Le bois, matière noble par excellence, offre **cachet, authenticité et charme** à vos façades. Et ses variations de teintes de bois proposent un champ infini de possibilités en matière d'effets.
Côté pratique, il vous garantit **robustesse** et **solidité**, mais aussi un **pouvoir isolant thermique** très efficace.
En standard, nos bois Sapin, Pin/Epicéa et Exotique sont traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)

Peinture satinée sur bois Sapin, Pin/Epicéa et Exotique

Peinture GARANTIE 5 ANS

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

- Blanc lait RAL 9010
- Blanc neige RAL 9016
- Gris olive RAL 7002
- Gris anthracite RAL 7016
- Gris clair RAL 7035
- Gris Poussière RAL 7037
- Ivoire RAL 1015
- Beige gris RAL 1019
- Brun sépia RAL 8014
- Rouge pourpre RAL 3004
- Bleu pigeon RAL 5014
- Vert mousse RAL 6005
- Vert réséda RAL 6011
- Vert pâle RAL 6021

Retrouvez tous les coloris de peinture sur www.volets-thiebaut.com

Lasure sur bois Exotique

Lasure GARANTIE 5 ANS

- Pin
- Chêne Clair
- Noyer
- Chêne Moyen
- Palissandre

Lasure sur bois Sapin et Pin/Epicéa

Lasure GARANTIE 5 ANS

- Pin
- Chêne Clair
- Noyer
- Chêne Moyen
- Palissandre

Saturateur sur bois Red Cedar

Saturateur GARANTIE 2 ANS

- Chêne clair
- Ébène
- Gris
- Rouge basque

En savoir plus sur le Red Cedar :

- Imputrescible classe 3.
- Très résistant dans le temps, ne nécessite aucun vernis.
- À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

Coloris non contractuels



BOIS

Exotique (naturel/lasure)


Sapin du Nord

Red Cedar

Volets pleins ép. 27 mm ou 32 mm

Volets ép. 27 mm disponibles dans les essences de bois Exotique, Sapin du Nord avec finition peinture ou lasure en option et en Red Cedar **finition saturateur en option, voir coloris p. 23.** Volets ép. 32 mm disponibles dans l'essence de bois Sapin du Nord avec **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.** Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS **TECHNIQUES**




Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère au volet une grande solidité.



Volets avec finition peinture ou lasure, munis d'un profilé aluminium en partie haute en standard

LES **MODÈLES**



Cintré Droit

/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres **et écharpes**



LES **PERSONNALISATIONS & OPTIONS**

Personnalisez vos volets grâce à un motif de découpe parmi notre sélection ou contactez-nous pour un motif sur-mesure.







Emboîture fixée en haut ou en bas de votre volet pour une protection renforcée.

Volets régionaux

LES **MODÈLES**



/ À la provençale **ép. 47 mm**

Sapin du Nord



Vue intérieure



Vue extérieure

/ Dauphinois **ép. 59 mm**

Sapin du Nord



Vue intérieure



Vue extérieure



Volets pentures contre-pentures, finition peinture coloris blanc neige RAL 9016 et quincailleries assorties en option.



VOLETS BATTANTS

BOIS



Exotique (naturel/lasure)



Pin/épicéa abouté

Volets à cadre ép. 32 mm


Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.** Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS **TECHNIQUES**



Assemblage par tenon et mortaise

LES **MODÈLES**



Cintré Droit 1/3 2/3

/ Lames **persiennes ajourées à la française**



Lames affleurantes 70 x 10 mm



Lames affleur de bois 60 x 10 mm

/ Lames **persiennes ajourées à l'américaine**



Lames débordantes 70 x 10 mm



Lames 38 x 10 mm

LES **PERSONNALISATIONS & OPTIONS**

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises et en forme cintrée (non disponible sur le modèle à lames débordantes).



1/3 lames, 2/3 frises verticales pas de 90 mm



Volet cintré dessus dessous



Traverse haute élargie avec découpe de cintre



Traverse haute à chapeau



Projection à la niçoise



Volets lames persiennes lames à l'américaine, projection à la niçoise, finition peinture coloris gris clair RAL 7035 en option et quincailleries coloris noir en standard.

VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS PLIANTS

BOIS


Volets à cadre ép. 32 mm


Exotique (naturel/lasure)


Pin/épicéa abouté

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.** Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES **MODÈLES**


Cintré Droit

/ Lames **persiennes jointives**


Lames contrevent

/ Panneaux **frises**


Verticales


Horizontales

/ Panneaux **lisses**


Panneau 10 mm


Panneau 15 mm plate-bande


Volets un vantail lames persiennes jointives contrevent, finition peinture coloris jaune zinc RAL 1018 en option et quincailleries coloris noir.

LES **PERSONNALISATIONS**



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises.

NOUVEAUTÉ

THIEBAUT



Volets coulissants pliants 6 et 4 vantaux lames persiennes à la française affleurantes, essence exotique au naturel – Garde-corps alu soudé et remplissage verre (modèle 12 ALUCONCEPT), coloris noir foncé RAL 9005.

Volets coulissants pliants ép. 32 mm




Exotique (naturel/lasure)



Pin/épicéa abouté

Cadre ép. **32 mm** et remplissage bois, Essence Pin/Epicéa ou Exotique. Frises verticales ou horizontales. Lames persiennes jointives ou ajourées à la française affleur de bois ou à l'américaine. **Finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.**

LES **MODÈLES**



Droit 1/3 2/3

/ Lames **persiennes ajourées**



À l'américaine



À la française Affleur de bois

/ Panneaux **frises**



Frises horizontales



Volets coulissants pliants 1/3 lames persiennes ajourées et 2/3 panneau lisse, finition peinture en option, coloris blanc lait RAL 9010.



BOIS



Exotique (naturel/lasure)



Pin/épicéa abouté

Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.**

LES **MODÈLES**



Droit

/ Lames **persiennes ajourées**



À l'américaine



À la française
Affleur de bois

/ Lames **persiennes jointives**



Lames contrevents

/ Panneaux **frises**



Frises verticales



Frises horizontales



Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.



Volets coulissants en bois fenêtre et porte-fenêtre lames à la française – Essence de bois pin/épicéa abouté.

VOLETS /

LES PVC



VOLETS BATTANTS
34 / Volets pleins
36 / Volets à cadre

VOLETS COULISSANTS
38 / Volets à cadre

Volets pentures contre-pentures bout rond, finition PVC laquée coloris Bleu pop RAL 5015 et quincailleries assorties en option.

Le PVC est un excellent compromis alliant **robustesse, isolation thermique, facilité d'entretien, et rapport qualité/prix.** Quant à son allure sobre ou colorée, elle est tout simplement parfaite pour s'adapter à tous les styles de façades.

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT

Finition laquée Fine Textured*

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

GARANTIE 10 ANS bonne tenue de laquage

Blanc lait RAL 9010	Blanc neige RAL 9016	Gris olive RAL 7002	Gris souris RAL 7005	Gris beige RAL 7006	Gris anthracite RAL 7016	Gris pierre RAL 7030
Gris bleu RAL 7031	Gris clair RAL7035	Gris platine RAL 7036	Gris poussière RAL 7037	Gris Quartz RAL 7039	Gris soie RAL 7044	Gris souris RAL 7045
Gris aluminium RAL 9007	Noir foncé RAL 9005	Brun cuivré RAL 8004	Brun olive RAL 8008	Brun sépia RAL 8014	Brun gris RAL 8019	Ivoire RAL 1015
Beige gris RAL 1019	Jaune Colza RAL 1021	Orange RAL 2004	Rouge feu RAL 3000	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Bleu saphir RAL 5003
Bleu gentiane RAL 5010	Bleu pigeon RAL 5014	Bleu pop RAL 5015	Bleu turquoise RAL 5018	Bleu pastel RAL 5024	Vert mousse RAL 6005	Vert sapin RAL 6009
Vert réséda RAL 6011	Vert jonc RAL 6013	Vert turquoise RAL 6016	Vert pâle RAL 6021			

Finition plaxée - effet veiné bois

Une sélection parmi tous les coloris disponibles

Blanc Pur 1019	Chêne Doré*	Gris anthracite* 1072	Bleu brillant* 1071	Rouge vin* 1076	Vert méditerranée* 1083

* Uniquement disponibles sur les volets pleins ép. 28 mm et sur certains remplissages des volets à cadre ép. 38 mm.

Retrouvez tous les coloris sur www.volets-thiebaut.com

Coloris non contractuels.

*Traduction : effet texturé



PVC


Volets pleins ép. 24 ou 28 mm

2 modèles de volets pleins PVC disponibles : Modèle ép. 24 mm au pas de 100 mm, **coloris Blanc ou laqué, voir p. 33** et modèle ép. 28 mm au pas de 100 mm, **coloris Blanc, Chêne doré, Laqué ou Deuctone, voir p. 33.** Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.




Volets barres et écharpes avec espagnolette classique, finition PVC laquée coloris Bleu pigeon RAL 5024 et quincailleries assorties en option.

LES DÉTAILS **TECHNIQUES**



Frises 24 mm



Frises 28 mm

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT

Le volet PVC laqué Fine Textured*, une exclusivité Thiebaut !
Plus de compromis entre la couleur et la praticité du PVC, grâce à notre procédé innovant, vous pouvez désormais choisir parmi tous les coloris RAL.


GARANTIE 10 ANS
bonne tenue de laquage



Coupe d'onglet aux quatre angles




Couvre-joint mouluré



Renfort aluminium (hors coloris Blanc)

*Traduction : effet texturé

LES **MODÈLES**



/ Pentures **contre-pentures**




/ Barres **seules**



/ Barres **et écharpes**



/ Vue **extérieure**



Penture 2.0



Volets pentures contre-pentures bout rond, espagnolette Cubique et arrêt tête bergère, finition PVC laquée coloris Blanc neige RAL 9016 et quincailleries du volet assorties en option.



VOLETS BATTANTS

PVC

Volets à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Finition laquée ou plaxée*, voir coloris p. 33.** Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS **TECHNIQUES**




Le renfort aluminium vous garantit une plus grande rigidité

ON **AIME**

Des finitions soignées et une solidité à toute épreuve ! Nos volets sont disponibles en finition plaxée pour un effet bois ou en finition laquée Fine Textured* dans tous les RAL

LES **MODÈLES**




Cintré Droit

/ Lames **persiennes jointives**



Lames jointives alizé

/ Lames **persiennes ajourées**



Lames ajourées la française

/ Panneaux **frises**



Frises verticales



Frises horizontales

/ Panneau **lisse**



/ Vue **extérieure**



*Coloris Chêne doré = non disponible sur volets panneau lisse. Coloris plaxés = non disponible sur volets panneau lisse et lames ajourées

*Traduction : effet texturé

LES **PERSONNALISATIONS**

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises, et en forme cintrée.



1/3 lames
2/3 frises
horizontales

Volet plein cintré avec traverses intermédiaires



Volet 1/3 lames persiennes ajourées à la française et 2/3 panneau lisse, formes droites et cintrées, coloris Blanc et quincailleries assorties en option.

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT



Volet 1/3 lames persiennes jointives alizé et 2/3 panneau frises horizontales avec espagnolette Cubique, finition PVC laquée - Porte de service Alu Evolution frises horizontales pas de 170 mm et haut vitré - Coloris Gris mousse RAL 7003 - Quincailleries assorties en option.

PVC

Volets coulissants à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Finition laquée ou plaxée, voir coloris p. 33.**



Volet coulissant lames jointives, coloris Blanc.

LES **MODÈLES**



Droit

/ Lames **jointives**



Pour toute demande de Volets avec lames à la française ou remplissage panneau (lisse, frises horizontales ou verticales), **contactez-nous.**

ACCESSOIRES



Tous droit réservé : Thiebaut-Somfy/Childéric
Volets bois pentures contre-pentures motorisé MOZAÏC, finition peinture coloris Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.

Pour commander vos quincailleries, rendez-vous sur https:/quincaillerie.volets-thiebaut.com



QUINCAILLERIES ALU, PVC ET BOIS

POUR FACILITER VOTRE CHOIX, REPÉREZ VOUS AUX PASTILLES DE COULEUR !

Compatible volets alu et PVC

Compatible bois

S = Standard

LES **PENTURES**



Penture droite bout festonné

S



Penture queue de carpe


S

NOUVEAUTÉ THIEBAUT



Penture bout rond

Déclinable sur les équerres alu sans plus-value



Course horizontale



Course verticale


Penture droite réglable 2.0 pour volets pleins (bout festonné ou rond)

LES **EQUERRES**




Équerre bout festonné

S




Équerre queue de carpe

S



Équerre bout festonné réglable



Équerre réglable EASY pour volets à cadre alu uniquement

LES **ESPAGNOLETTES**

NOUVEAUTÉ THIEBAUT



Espagnolette Classique

S S



Espagnolette Cubique

Sans plus-value



Espagnolette Courbe

Sans plus-value



Espagnolette Empreinte

LES **GONDS**



Gond à scellement chimique

S S



Gond à vis bois

Sans plus-value



Gond à visser en tableau



Gond à visser en T en façade



Gond à visser en T en façade



Gond sur platine verticale



Gond sur platine verticale



Gond sur platine verticale bout droit

LES **ARRÊTS**



Arrêt à visser

S S



Arrêt automatique



Arrêt à bascule



Arrêt tête bergère



Arrêt Marseillais comtemporain



Arrêt à paillette



Arrêt à paillette



Arrêt stop box (tirette en option)

/ Autres **options**



Crochet crémaillère

Sans plus-value



Barre de sécurité



Verrou baionnette



Verrou baionnette



Système SDO pour espagnolette

Serrure 3 points carénée



ON **AIME**

Pour une finition soignée, optez pour la couleur des quincailleries assorties à celle des volets.





MOTORISATION & DOMOTIQUE

Facilité - Design - Autonome - Sécurité - Économie - Confort

Moteur Somfy **GARANTIE 5 ANS** et batterie **GARANTIE 3 ANS**


Moteur solar **GARANTIE 5 ANS**

2 solutions prêtes à l'emploi




LES DÉTAILS **TECHNIQUES**

/ Compatibles avec **tout type de volets neufs ou existants** (alu, PVC, bois, volets pleins ou à cadre, droit ou cintré)




Volets de 1 à 4 vantaux

/ Et avec **tout type de pose**



Sous linteau



Garde-corps (fixation latérale) hors MOZAÏC



Appui de fenêtre (fixation basse)

LES **MODÈLES**

/ MOzaïc RTS






Coloris capot, bras et glissière



Tous RAL finition Fine Textured*

/ Yslo **sur-mesure** RTS





Coloris capot – finition satinée

Blanc neige RAL 9016	Ivoire RAL 1015	Brun sépia RAL 8014	Gris anthracite RAL 7016	Rouge pourpre RAL 3004	Chêne Doré

Coloris bras et glissière – finition satinée

Blanc neige RAL 9016	Noir foncé RAL 9005

*Traduction : effet texturé

LES **ACCESSOIRES & OPTIONS** (hors solar)

Commande Smoove



Box TaHoma®

Élément central de la domotique, la box Tahoma communique par radio avec l'ensemble de vos équipements compatibles. Elle permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.

Disponible sur App Store | DISPONIBLE SUR Google Play



Crédits photo : SOMFY

iPhone, iPad, App store sont des marques déposées par Apple Inc.

Pour valider la faisabilité, contactez votre revendeur, un plan pourra vous être fourni.



Tous droit réservé : Thiebaut-Somfy/Childéric
Volets bois pentures contre-pentures motorisées MOZAÏC, finition peinture coloris Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.


2 solutions adaptables sur chantier



Droit


LES DÉTAILS **TECHNIQUES**

/ Compatibles avec **les volets pleins et à cadre**



Volets de 1 à 2 vantaux

/ Et avec **la pose haute ou basse**



Pose sous linteau



Appui de fenêtre (fixation basse) hors Yslo Flex

LES **MODÈLES**

/ **Solar** : le capteur solaire pour seule alimentation



BUBENDORFF




Coloris capot

- Blanc perlé RAL 1013
- Blanc lait RAL 9010
- Gris anthracite RAL 7016
- Gris clair RAL 7035
- Brun Sépia RAL 8014

Coloris bras et glissière

- Blanc lait RAL 9010
- Noir foncé RAL 9005

/ Yslo **Flex** RTS : livré en kit






Coloris capot – finition satinée

- Blanc neige RAL 9016
- Brun Sépia RAL 8014

Coloris bras et glissière – finition satinée

- Noir foncé RAL 9005



PRÉCADRE DE RÉNOVATION

Facilité de pose - Esthétisme - Confort



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries fermeture avec précadre motorisé FlexUp, coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.


Précadres




Droit

Pour des ouvertures pas toujours d'aplomb, le précadre est la solution !
Spécialement conçus pour poser de nouveaux volets sur une habitation existante, ils sont proposés avec 3 ou 4 côtés prêts à monter.

Nos précadres sont **compatibles avec les volets pleins Alu isolé, Alu extrudé, PVC ép. 24 et 28 mm et avec les volets à cadre Alu extrudé.** Entièrement en alu, nos précadres sont disponibles dans **plus de 100 coloris** Fine Textured* **voir coloris peinture laquée p. 7.**




Nœuds adaptables latéralement et verticalement, 5 mm de plage



Dissimulation des anciens gonds 3 ailes de recouvrement disponibles



Butée modulable horizontalement et en compression



Occultation renforcée et performances thermiques améliorées grâce à la présence d'une feuillure et de son joint d'étanchéité

Suppression du temps de réglage et de mise en œuvre des points de fixation. **RETROUVEZ SUR WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM**, la vidéo de montage du précadre !




*Traduction : effet texturé

LES **MODÈLES**

Précadre motorisé solaire Flex Sun


PARTENARIAT BUBENDORFF

Moteur & batterie **GARANTIE 7 ANS**



Coupe précadre et capot

- Ouverture et fermeture même avec faible luminosité et 60 mouvements dans l'obscurité
- Autonomie 30 jours sans soleil
- Système de détection d'obstacles certifié NF
- Télécommande intuitive 3 boutons
- En option : livraison assemblée


Volets de 1 à 4 vantaux



Volets aluminium isolé barres seules, coloris rouge vin RAL 3005 avec précadre motorisé Flex Sun, coloris ivoire RAL 1015. Quincailleries coloris noir en standard.

Capteur solaire intégré au précadre - Fiabilité d'utilisation - Pose facile et motorisation autonome ne nécessitant aucun câblage


Précadre motorisé Flex Up

PARTENARIAT somfy.

En option : motorisation intégrée dans la traverse, 150 mm de profondeur du tableau suffisent.
Pour les modèles 1 et 2 vantaux, le précadre Flex Up est livré assemblé en option.



Moteur **GARANTIE 5 ANS** et batterie **GARANTIE 3 ANS**



Coupe précadre et capot


Volets de 1 à 4 vantaux



ACCESSOIRES & MOTORISATION



Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevent, coloris jaune or RAL 1004 et brun de sécurité RAL 8002.

Systèmes de manoeuvre



Poignée cuvette
Métallique noire, blanche ou multi ral.
Cette poignée qualitative, plus ergonomique, vous permet une prise en main confortable.



Poignée de tirage
Pour MEDLEY uniquement.
Proposée à la couleur du projet.


Systèmes de fermeture



Serrure mentonnet
Sur persienne alu, hors MEDLEY manoeuvrable de l'intérieur ou de l'intérieur / extérieur.



Verrou de box
Noir, blanc ou multi ral, pour une intégration réussie sur la maçonnerie, sur persiennes alu MEDLEY et MODAL.



ON
AIME


L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant entre les baies d'une même façade sur demande.

Volet coulissant MEDLEY lames ajourées cadre alu, coloris Gris anthracite RAL 7016 et lames Red Cedar. Option : rail filant.

Motorisation

Facilité - Design - Sécurité - Confort

Moteur
GARANTIE
5 ANS



Bandeau (alu laqué ou selon label Qualimarine) allongé pour dissimuler la motorisation



Ouvrez ou fermez vos volets coulissants sans sortir, alimentation 230 V



Pose en façade avec guidage rail haut modèle initial 1 ou 2 voies ou sous linteau

Maniement des fermetures via une télécommande sans fil, murale.
Possibilité sur demande :
- D'une compatibilité Somfy RTS
- De centralisation, pilotage à distance via Tahoma par exemple.





Possibilité de motoriser 1 à 2 vantaux, 3 et 4 vantaux sur demande



ACCESSOIRES




Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.

Rails hauts

Disponibles en 1 ou 2 rails, pour volets 1 à 4 vantaux

/ En **façade**

Gamme Initiale




Structure flexible et ajustable

Ergonomique et confortable d'utilisation

Capot alu laqué

/ Sous **linteau**



Ergonomique et confortable d'utilisation.

Bandeau aluminium :
- alu laqué
- alu anodisé

Guidage souple, sans vibration grâce à un bridage du jeu entre patins à ailettes et rail



Guidage souple grâce à un bridage du jeu entre patin monobloc et rail



Systèmes de guidage bas

Disponibles pour tous types de vantaux

/ Avec **tablette**


fenêtres avec tablette

Le support tablette s'adapte à la pente de celle-ci

Guidage ponctuel

Support inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs




Intégration discrète des points de guidage sur la tablette de fenêtre

/ Sur **balcon**

Guidage continu

Rail en alu anodisé

Patins monoblocs gris



/ En **façade**

fenêtres sans tablette


Un équilibre graphique de la façade

Guidage ponctuel

Support équerre inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL


Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs



ou

Guidage continu



Intégration discrète des points de guidage

Patins monoblocs gris

Rail alu laqué multi-RAL

/ Sur **support**


Portes-fenêtres terrasse

Discrétion des points de guidage de par leur taille réduite et leur nombre limité

Guidage ponctuel


Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs



ou

Guidage continu



Le rail alu encastré dans le sol libère la baie de tous les obstacles

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs

Rail alu

DÉFENSES DE FENÊTRE ET BARRES D'APPUI



Barre d'appui modèle volutes. Défense de fenêtre modèle 01. Coloris Brun gris RAL 8019 et volet bois lames affleur de bois, finition peinture coloris vert pâle RAL 6021 en option et quincailleries assorties en option.

Choisissez le coloris de vos défenses de fenêtre et barres d'appui ALUCONCEPT parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes nos fabrications aluminium sont sablées et thermolaquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

Peinture laquée
12 coloris standards

Laquage **GARANTIE 10 ANS**

- Blanc lait RAL 9010 FT
- Blanc neige RAL 9016 Mat
- Ivoire RAL 1015 FT
- Gris Beige RAL 7006 FT
- Gris RAL 2900 S
- Gris antique Sablé
- Gris anthracite RAL 7016 FT
- Brun Gris RAL 8019 FT
- Noir 2100 Sablé
- Noir RAL 9005 FT
- Vert RAL 6009 FT
- Rouge Pourpre RAL 3004 FT

12 coloris "Sélection"

Laquage **GARANTIE 10 ANS**


- Gris Clair RAL 7035 FT
- Gris Souris RAL 7045 FT
- Gris Poussière RAL 7037 FT
- Gris Bleu RAL 7031 FT
- Gris Quartz RAL 7039 FT
- Bronze PGB 600 FT
- Gris Night Grey RAL 7016 FT
- Bleu Saphir RAL 5003 FT
- Brun Mars RAL 8014 FT
- Rouge Amethyst 2 FT
- Vert Argile RAL 6021 FT
- Vert Mousse RAL 6005 FT

Autres coloris RAL sur demande, **contactez-nous.**



FT : Fine Textured*
Coloris non contractuels

*Traduction : effet texturé



DÉFENSES DE FENÊTRE

LES **MODÈLES**

Structure aluminium soudée et thermolaquée. Livrée avec des plaques de propreté (coloris assortis à la grille de défense) à coller pour masquer les trous de scellement.
Modèles 01, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13 et 16 : Cadre 20 x 20 x 2 mm, barreaux carrés pleins 15 x 15 mm
Modèles 14 et 15 : Cadre 25 x 25 mm, remplissage décor 20x20 et 20x10 soudé en applique
Modèles 19 et 20 : Cadre 30 x 30 mm, tubes Ø 20 mm


Modèle 01


Modèle 03


Modèle 06


Modèle 13



Modèle 14


Modèle 15


Modèle 08-2


Modèle 05


Modèle 11



Défense de fenêtre modèle 01 platines en tableau en option. Coloris Brun gris RAL 8019.



Modèle 16



Modèle 19



Modèle 20

/ Les différents **types de pose**



Scellement en tableau (standard)




Scellement en façade (option)



Platines en tableau (option)



Platines en façade (option)



LES **MODÈLES**

/ Barres **d'appui avec barreaux**

Structure aluminium soudée et thermolaquée. Lisse basse 25 x 50 mm.
Platines soudées. **Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm.**
Modèles barreaux : tubes 15 x 15 mm et main courante 76 x 28 mm.
Modèle lignes : barreau Ø 25 mm et main courante Ø 50 mm.



Modèle barreaux
H. 1000 mm



Modèle barreaux
H. 265 mm



Modèle barreaux déco
H. 380 mm



Modèle lignes
H. 265 mm

/ Barres **d'appui avec décors**

Structure aluminium soudée et thermolaquée.
Lisse basse 25 x 50 mm et main courante
76 x 28 mm. Platines soudées.
Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm (sauf le modèle volute).

Envie d'un motif personnalisé ?
Contactez-nous.



Modèle volute -
H. 155 mm



Modèle ferronnerie -
H. 380 mm



Modèle Croix de St-André -
H. 265 mm

/ Mains **courantes**

3 formes de main courante au choix : **elliptique 76 x 28, rectangulaire 50 x 25 ou ronde Ø 50 mm** - platines soudées



Modèle main courante

3 formes de mains courantes au choix :



Main courante
76 x 28 mm



Main courante
Ø 50 mm



Main courante
50 x 25 mm
arrêtes arrondies

POUR UNE EXPÉRIENCE CONNECTÉE SIMPLE & RAPIDE

BESOIN D'INSPIRATION ? **RENDEZ-VOUS SUR PINTEREST**



Nos réalisations
Retrouvez la plupart de nos réalisations classées par type de produit, et d'1 clic, accédez à leur fiche sur notre site internet.



Inspirations
Nos inspirations sont là pour vous faire découvrir notre univers et vous proposer des produits uniques.



Découvrez-nous
Envie de connaître les dessous de Volets Thiebaut ?
Le site de production vous ouvre ses portes.

COMMANDEZ EN LIGNE **VOS QUINCAILLERIES**

Besoin d'une pièce détachée pour un volet,
commandez sur https:/quincaillerie.volets-thiebaut.com

- Accessible 7j/7 et 24h/24
- 150+ — Plus de 150 références
- Les stocks en temps réel
- Comptes clients pré-remplis
- Paiement seulement par CB
- 24-72H — Livraison par La Poste en 24-72h




Quels avantages pour vous ?

- La quincaillerie **réunie en un seul endroit 24h/24, 7j/7**
- Les **frais de port offerts** dès 200€ de commande !
- **Des conseils** avisés **sur le choix** des items

ESPACE **PRO**

Une véritable boîte à outils pour gagner du temps et optimiser le suivi de vos devis et commandes clients. **Rendez-vous sur www.volets-thiebaut.com**



Un Espace Pro sur-mesure

- **Effectuer un devis gratuit et en temps réel**
- Transformation du devis en commande en moins de 24h
- **Suivi des commandes et devis en cours**
- Déclaration de SAV en ligne

Retrouvez nos gammes

de portes de garage, pergolas et carports

dans nos catalogues et sur

https://**volets-thiebaut.com**/porte-de-garage - https://**volets-thiebaut.com**/pergola



agence-bradford.com – Coloris et photos non contractuels – Édition janvier 2020 – Tous droits réservés © Volets Thiebaut – Crédits photos : Fotolia, Istockphoto, stock adobe, 123rf – Sphère Virtuelle.
Modèle volets couverture : Volets coulissants MODAL 8 vantaux, lames persiennes à l'américaine avec double rail sous linteau – cadre alu gris quartz RAL 7039 et lames en bois Red Cedar.

VoletsThiebaut
GROUPE BURGERMEISTER

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20
info@tisas.fr

Retrouvez-nous sur
volets-thiebaut.com