MAC

Automatisme électromécanique pour portails battants
Jusqu'à 3 m - 400 kg

Pour un usage
résidentiel et **collectif**


Disponible en **230V** et **24V**



DEA
move as you like

MAC

La robustesse de ce moteur est garantie par le corps monobloc



Angle d'ouverture de la porte jusqu'à 110°



Oubliez les butées au sol en optant pour les butées mécaniques (optionnel)

Plaques de fixation standard.
Possibilité d'utiliser les plaques de fixation réglables (art MLS/SFR) pour plus de polyvalence





Les pièces mécaniques entièrement en acier garantissent une fiabilité et une durabilité dans le temps

NETLINK
easy Installation, smart management

Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!

Accessoires génériques

NEW



AURA-X
cod. 661131

NEW



LINE-X
cod. 662081

NEW



LINE-X/L
cod. 662050



LINEAR SHIELD
cod. 662047



PILLY 60 -120
cod. 664000 - 664010



DIGIPRO
cod. 663310



DIGISLIM
cod. 663311



GT-KEY
cod. 663090



DIGIRAD/N
cod. 663320



BAT
cod. 629290

NEW



GTX2-GTX4
cod. 672670 - 672673

NEW



GTX2M-GTX4M
cod. 672660 - 672662

#safeasyoulike!

Emetteur non clonable!

Les émetteurs GTX sont **multi-fonctions**.
Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTX.





#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTX sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: jaune, vert et orange.

YELLOW
GREEN
ORANGE

Remarque: les kits boutons comprennent 5 piéces. Vous devez commander l'émetteur séparément.




DEAuser

Download on the App Store

Google play

DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.


Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.



À utiliser avec:

Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642





art.NET-NODE 2.0

SOCIETE TOULOUSAINE STA AUTOMATISME

DEA
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
+ 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.Беларусь.Australia

> HEAD OFFICE
DEA SYSTEM S.A.R.L.
220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE
+ 33.(0)4.78.90.32.04
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST
+33.4.78.90.32.04
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. – AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON
276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
34670 Baillargues - France
+33.(0)4 99 74 56 47
agence-lr@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille
+ 33.(0)4.84.25.33.33 - + 33.(0)4.91.98.53.84
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
+ 33.(0)5.62.48.80.40 - + 33.(0)5.62.48.97.65
agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE
2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
+ 33.(0)5.57.02.09.29 - + 33.(0)5.57.93.05.23
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr